

# **CS ProFlex Mercury**

Schleifsheet

V02 12/2019

## **CHARAKTERISTIK**

Das Carsystem ProFlex Mercury sind selbstklebende 1/8 Schleifsheets auf Folienbasis. Es eignet sich optimal für den händischen Trockenschliff von Staubeinschlüssen oder Fehlstellen in der Lackoberfläche.

#### **EINSATZGEBIET**

Das Carsystem ProFlex Mercury wird im letzten Schleifschritt vor dem Polieren angewendet.

# :: PRODUKTANGABEN

#### **Technische Daten**

Maße: 29 x 35mm Lochung: Ungelocht Trägermaterial: Folie Kornart: Korund

Bindung: Speziell behandelter Korund in modifiziertem Harzpapier integriert

## :: VERARBEITUNG


Das Carsystem ProFlex Mercury kann im Handschliff verarbeitet werden. Hierzu empfehlen wir folgende Zusatzprodukte:

- Manuell zu verarbeiten mit dem ProFlex Mercury Sanding Block soft 156.555
- Manuell zu verarbeiten mit dem ProFlex Mercury Sanding Block hard 154.173

Telefon: +49 (0) 4122 - 717 899 Fax: +49 (0) 4122 - 717 193 www.carsystem.org

a trademark of **VOSSCHEMIE** 

#### **TECHNISCHES MERKBLATT**



12/2019

#### :: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE

Seite 2 von 2